


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CHAPAS PERFILADAS

CHAPAS PERFILADAS

PERFIL 30/206 - 30/275

CUBIERTA / FACHADA




ACABADO:
Prelacado / Galvanizado

ANCHO ÚTIL
(30/206) 1030mm (30/275) 1100 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,4 mm hasta 1,0 mm

USO:
Cubiertas y fachadas

PERFORABLE CURVABLE



* Consultar sección según ancho

PERFIL 32/200

CUBIERTA / FACHADA




ACABADO:
Prelacado / Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1000 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,4 mm hasta 1,0 mm


USO:
Cubiertas y fachadas

PERFORABLE CURVABLE



PERFIL 33/268

CUBIERTA / FACHADA




ACABADO:
Prelacado / Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1070 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,5mm hasta 0,75 mm

USO:
Cubiertas y fachadas

PERFORABLE CURVABLE



PERFIL 40/250 - 40/264

CUBIERTA / FACHADA




ACABADO:
Prelacado / Galvanizado
ANCHO ÚTIL
(40/250) 1000mm (40/264) 1055 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,4 mm hasta 1,0 mm

USO:
Cubiertas y fachadas

PERFORABLE CURVABLE



* Consultar sección según ancho

PERFIL 42/200

CUBIERTA / FACHADA




ACABADO:
Prelacado / Galvanizado
ANCHO ÚTIL 1000 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,4 mm hasta 1,0 mm


USO:
Cubiertas y fachadas

PERFORABLE CURVABLE



MINIONDA

CUBIERTA / FACHADA



ACABADO:
Prelacado / Galvanizado
ANCHO ÚTIL 1064 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,4 mm hasta 1,00 mm


USO:
Cubiertas y fachadas

PERFORABLE



DECK 46/250

CUBIERTA DECK / FACHADA




ACABADO:
Prelacado / Galvanizado
ANCHO ÚTIL 1000 mm

ESPEORES (mm):
desde 0,6 mm hasta 1,5 mm


USO:
Cubiertas DECK y fachadas

PERFORABLE



DECK 48/250

CUBIERTA DECK / FACHADA



ACABADO:
Prelacado / Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1000 mm


PERFORABLE

ESPESORES (mm):

desde 0,7 mm hasta 1,2 mm


USO:

Cubiertas DECK y fachadas,
encofrado perdido.



DECK 56/238

CUBIERTA DECK/ FACHADA



ACABADO:
Prelacado / Galvanizado

ANCHO ÚTIL 952 mm


PERFORABLE

ESPESORES (mm):

desde 0,7 mm hasta 1,2 mm


USO:

Cubiertas DECK y fachadas,
encofrado perdido.



DECK 68/220

CUBIERTA DECK/ FACHADA



ACABADO:
Prelacado / Galvanizado

ANCHO ÚTIL 880 mm


PERFORABLE

ESPESORES (mm):

desde 0,7 mm hasta 1,2 mm

USO:

Cubiertas DECK y fachadas,
encofrado perdido.



DECK 96/305

CUBIERTA DECK



ACABADO:
Prelacado


ANCHO ÚTIL 915 mm

ESPESORES (mm):

0,70 - 0,75


USO:

Cubierta DECK



COLABORANTE 60

FORJADO COLABORANTE



ACABADO:
Galvanizado


ANCHO ÚTIL 828 mm

ESPEORES (mm):

desde 0,80 mm hasta 1,2 mm

USO:


Forjados colaborantes



PERFILES ARQUITECTÓNICOS

Z-44

FACHADA



ACABADO:
Prelacado

ANCHO ÚTIL 1010 mm


PERFORABLE

ESPEORES (mm):

hasta 1,2 mm


USO:

Fachadas



TEJA

CUBIERTA



ACABADO:
Prelacado


ANCHO ÚTIL 1000 mm

ESPEORES (mm):

hasta 1,2 mm


USO:

Cubiertas



DANTE 30

FACHADA



ACABADO:
Prelacado / Galvanizado
Aluminio

ANCHO ÚTIL 324 mm

PERFORABLE

ESPEORES (mm):

0,6 - 0,8 - 1,00

USO:

Fachadas, interiores, pantallas ac

